

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Курганприбор"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция</i>					
2160. Заместитель генерального директора по развитию производственной системы - Руководитель проектного офиса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационного обеспечения</i>					
<i>Бюро сопровождения программного обеспечения</i>					
2161. Специалист-консультант по внедрению и сопровождению автоматизированных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление инноваций</i>					
<i>4 отдел</i>					
<i>Отдел энергетических установок</i>					
2162. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительный участок</i>					
2163. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех № 8 По изготовлению корпусной мебели, тары и упаковки</i>					
825. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок изготовления деревянной тары</i>					
826. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
827А(828А; 829А; 830А; 831А; 832А; 833А; 834А; 835А). Столяр	Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия вредного фактора.			

2170А(2171А). Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности <i>Участок изготовления гражданской продукции</i>	Химический: Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
2164. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
836А(837А; 2165А; 2166А; 2167А). Столяр	Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия вредного фактора.	
2168А(2169А). Сборщик изделий из древесины <i>Служба РЭС</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2172. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением <i>Служба заведующего хозяйством</i>	Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия вредного фактора.	
2174. Уборщик производственных и служебных помещений <i>Производственно-диспетчерское бюро</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2175. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2176. Кладовщик <i>Конструкторско-технологическое бюро</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2177. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2173. Конструктор-дизайнер <i>Цех № 2 Сборочный</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2178. Табельщик <i>Цех № 4 Радиопроизводства</i> <i>Участок испытаний</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
2179. Начальник участка <i>Участок механообработки</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

2180. Паяльщик горячим способом	Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия вредного фактора.		
Цех № 14 Сборочное производство				
2181А(2182А; 2183А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Цех № 22 Инструментальный				
2184. Мастер контрольный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок по изготовлению мерительного инструмента</i>				
2185. Шлифовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Цех № 33 Транспортный				
2186. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел технического контроля				
2187А(2188А). Контролер деревообрабатывающего производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Инструментальный отдел				
2189. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2190А(2191А). Инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2192. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 09.06.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) Сединкин Е.В. (ф.и.о.)

21.06.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ (подпись) Васильев А.С. (ф.и.о.)

21.06.2021 (дата)